

| Jäkälät | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | IUCN-luokka 2010 | IUCN-luokka 2000 | Elinympäristöt | Uhkatekijät | e / u |
| <i>Acrocordia cavata</i> | lännepiijäkälä | liten punktlav | NT | CR | MI, lh, Mkv | Mp | u |
| <i>Acrocordia gemmata</i> | saarnepiijäkälä | grå punktlav | NT | VU | lh, Mlv | Mp, N | u |
| <i>Arthonia helvola</i> | revonpiilojäkälä | rödprick | EN | EN | Rjm, MI, Mk | MI, Mp, Mv, R | e |
| <i>Arthonia incarnata</i> | raidanpiilojäkälä | mörk rödprick | NT | NT | Mkv, Sk | Mp, Mv, O | |
| <i>Arthonia leucopellaea</i> | kuusenpiilojäkälä | kattfotslav | VU | VU | Sk, Mkv | Mv, O | u |
| <i>Arthonia ruana (Arthothelium ruanum)</i> | ruusujäkälä | jaguarfläck | NT | NT | MI, Mv, lp | Mp, M | |
| <i>Arthonia spadicea</i> | ruskopiilojäkälä | glansfläck | VU | EN | MI, Sk | Mp, R | u |
| <i>Bacidia fraxinea</i> | ruskolehtojäkälä | slät lönnlav | NT | VU | Mlv, Mkv | Mp, Mv | u |
| <i>Bacidia laurocerasi</i> | jalolehtojäkälä | granlundlav | EN | NT | Mkv | Mv, Mp | |
| <i>Bacidia rubella</i> | punalehtojäkälä | lönnlav | NT | NT | Mlv, Mkv, lp | Mv, Mp | |
| <i>Bryoria bicolor</i> | rotkoluppo | broktagel | EN | EN | K | M, R, Kh, Ku | e |
| <i>Bryoria nadvornikiana</i> | aarniluppo | violettgrå tagellav | NT | NT | Mkv, Sk, K | Mv | |
| <i>Bryoria smithii</i> | piikkiluppo | stiftbroktagel | EN | VU | K | M, R, Kh, Ku, Ks | e |
| <i>Bryoria tenuis</i> | hentoluppo | långt broktagel | CR | CR | Mkv | S, Mv | e |
| <i>Calicium abietinum</i> | sysinuppijäkälä | vedspik | EN | VU | Mkv, lr | MI, Mv, Muu | u |
| <i>Calicium adpersum</i> | kelonuppijäkälä | gulpuddrad spiklav | VU | VU | Mkv, Sk | Mv, MI | u |
| <i>Calicium quercinum</i> | tammennuppijäkälä | ekspik | CR* | CR | MI, lp | Mv, Mp, MI | e |
| <i>Caloplaca lucifuga</i> | jalokultajäkälä | skuggorangelav | CR | CR | lh | S | e |
| <i>Caloplaca suspiciosa</i> | turjankultajäkälä | svart asporangelav | NT | NT | Mkv | Mp | |
| <i>Cetrelia olivetorum</i> | röyhelökarve | jättesköldlav | EN | VU | K, MI | M, Ku, R, Kh | u |
| <i>Chaenotheca chlorella</i> | viherneulajäkälä | kornig nållav | NT | NT | Mkv, MI, lr | Mv, Mp, MI | |
| <i>Chaenotheca cinerea</i> | harmaaneulajäkälä | blekskaftad nållav | CR | RE | M, lp | S | e |
| <i>Chaenotheca gracilenta (Cybebe gracilenta)</i> | varjojäkälä | smalskaftslav | VU | VU | Mkv, Kk | MI, Mv | u |

| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | IUCN-luokka 2010 | IUCN-luokka 2000 | Elinympäristöt | Uhkatekijät | e / u |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
| <i>Chaenotheca phaeocephala</i> | ruskoneulajäkälä | brun nållav | VU | VU | Mlv, Mkv, Ir | Mv, Mp, MI, Muu | u |
| <i>Chaenotheca stemonea</i> | jauheneulajäkälä | luddnål | VU | NT | Mkv, Sk, K | Mv, Mp, MI | |
| <i>Cladonia parasitica</i> | hongantorvijäkälä | dvärgbägarlav | VU | NT | Mkv | MI | |
| <i>Cliostomum corrugatum</i> | seinätassijäkälä | gul dropplav | EN | NT | Mlv, Ir | Mv, Mp, Muu | |
| <i>Collema curtisporum</i> | pohjanhyttelöjäkälä | liten aspgelélav | CR | EN | Mkv, Mlv, Sk, Rj | Mp, O, Vr | e |
| <i>Collema fragrans</i> | täplähyttelöjäkälä | rosettgelélav | CR | CR | Sk, Ir | Mp, Mv, O | e |
| <i>Collema nigrescens</i> | lännenhyttelöjäkälä | läderlappslav | EN | CR | Mkv, Sk, Kk | Mp, Ks | e |
| <i>Collema subnigrescens</i> | haavanhyttelöjäkälä | aspgelélav | VU | VU | Mkv, Mlv | Mp, Kh, P | u |
| <i>Cyphelium karelicum</i> | aarninokijäkälä | liten sotlav | VU | NT | Mkv, Sk, Ir | Mv, O | |
| <i>Cyphelium tigillare</i> | keltanokijäkälä | ladlav (sydlig ladlav) | VU | NT | Mkv, Ir | Mv, MI, Muu | |
| <i>Endocarpon psorodeum</i> | limipullokas | serpentinkalklav | VU | VU | Kk, Ks | R, Ku, Ks | u |
| <i>Eopyrenula leucoplaca</i> | kiiltojäkälä (kiiltopistejäkälä) | blanklav | EN | NT | MI, Ip | Mv, Mp, R | |
| <i>Evernia divaricata</i> | takkuhankajäkälä | ringlav | VU | VU | Mkv, Sk, Sr, K | Mv, Kh, O | u |
| <i>Fuscopannaria confusa</i> | haavanlimijäkälä | forsgytterlav | CR | EN | Mk, K | Ks, Ku | e |
| <i>Gyalecta geoica</i> | sammalvahajäkälä | jordkraterlav | VU | VU | Kk | M, R, Ks, Ku | u |
| <i>Gyalecta ulmi</i> | punavahajäkälä | almlav | NT | NT | Kk, MI | Mp, Ks, R | |
| <i>Heterodermia speciosa</i> | siimesjäkälä | elfenbenslav | EN | EN | Ks, Kk, MI | Ks, M, Vr, R, Ku | e |
| <i>Lecanora epanora</i> | rotkokehräjäkälä | svavelgul kantlav | EN | VU | K | M, S | u |
| <i>Lecanora subcarnea</i> | louhukehräjäkälä | | CR | RE | K | R, Ku | e |
| <i>Leptogium cyanescens</i> | sinikesijäkälä | gråblå skinnlav | VU | VU | K, Rjk, MI, Vk | Vr, Mp, MI, R, Kh, Pr | u |
| <i>Leptogium subtile</i> | hentokesijäkälä | dvärgskinnlav | VU | VU | Mkv, Kk | Mp, Mv, R | u |
| <i>Lobaria scrobiculata</i> | kalliokeuhkojäkälä | skrovellav | VU | NT | K, Mkv, Sk | Mv, Kh, Mp, R, Ku, P | |
| <i>Megalaria grossa</i> | saarnenjäkälä | ädellav | CR | CR | Skr, MI | Mp, S | e |

| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | IUCN-luokka 2010 | IUCN-luokka 2000 | Elinympäristöt | Uhkatekijät | e / u |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|
| <i>Menegazzia terebrata</i> | reikäkarve | hål-lav | EN | VU | K | M, Kh, R, Ku | e |
| <i>Nephroma helveticum</i> | kalliomunuaisjäkälä | | CR | EN | Kk, K | S | e |
| <i>Nephroma laevigatum</i> | lännumunuaisjäkälä | västlig njurlav | CR | EN | Mkv, Mlv, K | Mv, Mp, Kh, P | e |
| <i>Parmeliella triptophylla</i> | karstajäkälä | korallblylav | NT | NT | Mkv, Sk, K | Mv, Mp, P | |
| <i>Parmelina tiliacea</i> | riuttakarve | silverlav | NT | NT | Rik, MI, Ip | R, M | |
| <i>Peltigera collina</i> | varjonahkajäkälä | grydig filtlav | NT | NT | K, Mkv, Mlv | Mv, Mp, Ks, | |
| <i>Peltigera elisabethae</i> | lounahkajäkälä | nordlig filtlav | EN | VU | Kk, K | R, N, Ku, Kh | u |
| <i>Peltigera retifoveata</i> | vuomanahkajäkälä | uppländsk filtlav (filtlav) | CR | CR | Mk, Kk | Ku, M, I, Ke | e |
| <i>Pertusaria flavida</i> | keltalaikkajäkälä | gul porlav | EN | VU | Ip, Ih, Mlv | Mp, R, N | u |
| <i>Pertusaria hemisphaerica</i> | jalolaikkajäkälä | snöbollslav | VU | VU | Ih, Mlv | Mp, R | u |
| <i>Pertusaria pertusa</i> | tammenlaikkajäkälä | porlav | VU | VU | MI, Ih, Ip, K | Mp | u |
| <i>Phlyctis agelaea</i> | pihlajanläiskäjäkälä | rikfruktig blemlav | EN | EN | MI | Mp, R, Kh | e |
| <i>Pleurosticta acetabulum</i> | puistokarve | kyrkosgårdslav | NT | NT | Ip, Ih, Mlv | Mp, R | |
| <i>Pyrrhospora cinnabarina</i> | punanystyjäkälä | cinnoberflamlav | NT | NT | Mkv, Sk | Mv, Mp | |
| <i>Pyrrhospora querneae</i> | tammennystyjäkälä | ekflamlav | VU | VU | Mlv, Ip | Mp, R | u |
| <i>Ramalina baltica</i> | kuppirstojäkälä | hjämbrosklav | EN | VU | M, K | Mp, Kh | u |
| <i>Ramalina obtusata</i> | kauharustojäkälä | trubbig brosklav | CR | CR | Mk, Sk | Mv | e |
| <i>Ramalina roesleri</i> | tupsurustojäkälä | finflikig brosklav | CR | CR | Mkv | Mv, Kh | e |
| <i>Ramalina thrausta</i> | lupporustojäkälä | trådbrosklav | VU | NT | Mkv, K, Sk | Mv, R, Kh | |
| <i>Rinodina colobina</i> | haavannappijäkälä | allékrimmerlav | CR* | VU | Mkv | Mp, Kh | u |
| <i>Sarcosagium campestre</i> | kenttäjäkälä | klotfruktslav | VU | NT | Mk, Ij, Ir | R, MI | |
| <i>Schismatomma pericleum</i> | salojäkälä | rosa skärelav | CR | VU | Mkv, Mlv, Sk | Mv | u |
| <i>Sclerophora coniophaea</i> | härmähuhmarjäkälä | rödbrun blekspik | NT | NT | Mkv, Mlv, Sk | Mp, Mv, MI | |
| <i>Sclerophora pallida</i> (<i>Sclerophora nivea</i>) | kalvashuhmarjäkälä | gulvit blekspik | VU | VU | Mlv, Ih, Ip | Mp, Mv, R | u |
| <i>Sclerophora peronella</i> | koivunhuhmarjäkälä | liten blekspik | VU | VU | Mlv, Mkv | Mp, Mv, MI | u |
| <i>Stictis populorum</i> (<i>Conotrema populorum</i>) | haavanuurnikka | vulkanlav | NT | NT | Mk, Rj | Mp | |

| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Ruotsinkielinen nimi | IUCN-luokka 2010 | IUCN-luokka 2000 | Elinympäristöt | Uhkatekijät | e / u |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------|
| <i>Thelotrema lepadinum</i> | kätköjäkälä | havstulpanlav | CR | RE | Mlv, Mkv | Mv | |
| <i>Usnea barbata</i> | partanaava | gropig skägglav | VU | NT | Mkv, Sr | Mv, Kh | |
| <i>Usnea glabrata</i> | kiiltonaava | dvärgskägglav | CR | EN | M | Mv, Kh | e |
| <i>Usnea wasmuthii</i> | etelännaava | sprickskägglav | VU | NT | M | Mv, Mp, Kh | |
| <i>Xanthoparmelia verruculifera</i> (<i>Neofuscelia verruculifera</i>) | karstaruskokarve | stiftsköldlav | EN | EN | K | R, S | e |